

玲珑轮胎总部及分公司广告标识物制作招标

投标报名截止日 2022/06/22

(应确定所招招标的使用时间, 根据时间节点要求投标期限)

疑问递交截止日及递交邮箱 2022/06/23

邮箱 weihong\_li@linglong.cn

(所有厂家的答疑文件均需发送到项目招标负责人及项目提报人邮箱, 提报人负责答疑, 招标人进行监督)

答疑截止日 2022/06/24

(所有招标只设立一次答疑机会)

样品递交截止日及递交地址 无

样品检测/试验意见反馈截止日 无

投标保证金截止日 2022/06/30 10:00

(投标截止日期内未提交投标保证金的投标单位, 视为弃标)

投标保证金缴纳: 金额 **5 万元**, 备注【玲珑轮胎总部及分公司广告标识物制作投标保证金】

山东玲珑轮胎股份有限公司

纳税人识别号: 91370000613418880Y

地址/电话: 招远市金龙路 777 号 /0535-8242618

开户行及账号: 工行招远支行 1606021709024200851

投标截止日 2022/06/30 10:00

(各投标人需在投标截止时间前将电子版投标文件发送至邮箱 weihong\_li@linglong.cn 并将纸质版一正一副投标文件邮寄到: 山东省招远市金龙路 777 号, 山东玲珑轮胎股份有限公司 5 楼招标处, 李威虹 18705356648, 其中报价、商务标、技术标需分别装订。投标截止日期后递送的投标文件, 招标人不予接受, 视为弃标)

备注信息:

1. 报价含免费普通排版、送货（不单独收费），普通标识不需要安装、。
2. 如果看板需要粘泡沫胶或者需要粘贴 3M 背胶，报价中均包含在内，不单独收费。
3. 铁板厚度均为 0.3mm 厚。

关于塑料包边使用及价格：统一为银色塑料边框。银色塑料边框：1.2X2.4cm 看板使用 2cm 宽塑料边框，其他尺寸看板使用为 1.5cm 宽塑料边框。

计算方式：按照周长计算。2cm 宽塑料边框价格为\_\_\_\_元/米，1.5cm 宽塑料边框价格为\_\_\_\_元/米。

按照面积计算的看板，面积 0.5 平方以下一个单价，0.5 平方以上一个单价计算。

室内写真面积在 0.01 平方以下，单价\_\_\_\_元一个，

室外写真和室外车贴面积 0.01 平方以下，单价\_\_\_\_元一个。

备注：平常制作车间标识，小块标识材质大致有：室内写真、室外写真、室外车贴、PVC 板、地板贴、铝板、写真覆铝板、PE 板、双色板雕刻等

广告标识类

广告材料名称或类别	广告材质	工艺要求	面积小于 0.5 平方以下 报价 单位：元/平方	面积大于等于 0.5 平方以上报价 单位：元/平方
写真类 (所有写真均为 高清写真)	220g 相纸	覆膜不带背胶		
	室内写真	带背胶		
	室外写真	带背胶		
	无胶 PP	无背胶		
	室外车贴	带背胶		
	室内写真覆 3mmPVC 板	单面		
		双面		
	室外车贴覆 3mmPVC 板	单面		
		双面		
	室内写真覆 5mmPVC 板	单面		
		双面		
	室外车贴覆 5mmPVC 板	单面		
		双面		
	室内写真覆泡沫板 (KT 板)	单面		
		双面		
	室外车贴覆泡沫板 (KT 板)	单面		
		双面		
	室内写真覆 0.5mm 磁片	单面		
	室外车贴覆 0.5mm 磁片	单面		
	室内写真覆铁板	单面		
双面				
室外车贴覆铁板	单面			
	双面			
室内写真覆 0.8mm 铝板	单面			

		双面		
	室外车贴覆 0.8mm 铝板	单面		
		双面		
	室内写真覆 3mm 铝塑板	单面		
		双面		
	室外车贴覆 3mm 铝塑板	单面		
		双面		
	透明贴	/		
	室外单透写真	/		
	0.5mm 水晶板覆 8mmPVC	单面		
	灯箱片	/		
地板贴	荧光 PVC 地板贴	带背胶		
	白胶加厚地板贴	磨砂膜		
	黑胶或灰胶加厚地板贴	斜纹膜		
车贴	可移车贴黑胶	覆亮膜/亚膜		
		覆水晶膜		
反光膜	UV 打印工程级反光膜	光面/晶格		
	UV 打印工程级反光膜覆 PVC	3mmPVC		
		5mmPVC		
	UV 打印工程级反光膜覆铁板	单面		
	UV 打印工程级反光膜覆 0.8mm 铝板	单面		
UV 打印工程级反光膜覆铝塑板	3mm 铝塑板			
UV 打印	KT 板 (泡沫板)	单面		
		双面		
	5mm 厚 PVC	单面		
	PE 板+3M 胶	1mm 厚		
	亚克力	2mm 厚		
		3mm 厚		
5mm 厚				
背喷	透明 PE 背喷+3M 背胶	厚度 0.5mm		
	亚克力背喷	厚度 2mm		
		厚度 3mm		
		厚度 5mm		
		厚度 8mm		
		厚度 1cm		
雕刻 镂空 背喷	PE 板 (PVC 板) 刻字喷漆	0.8mm 厚		

	透明胶片刻字喷漆	厚度 25 丝		
	铁板雕刻喷漆	/		
	铝塑板雕刻	厚度 3mm (用来制作标识牌)		
		厚度 4mm (用来制作门头)		
	双色板雕刻	厚度 2mm		
铝板	0.8mm 铝板 UV 喷塑	单面		
		双面		
	0.8mm 铝板 UV 打印	单面		
双面				
	0.8mm 铝板丝印	单面		
	空白铁板	/		
	空白铝塑板	3mm		
		4mm		
白板贴	白板贴, 反复擦写无残留 (带板擦 1 个)	无磁无铁		
		背面软磁		
		背面软铁		
彩色布	彩色春亚纺布	/		
	彩色精编布	/		

LINGLONG weihong-li 192.168.0.1

2022-06-27 08:30:28

广告喷绘类

广告材料名称或类别	广告材质	工艺要求	报价 (元/平方)	
普通喷绘	白底普通喷绘布	胶粘安装/打扣穿绳/打扣安装 (无框架)		
	白底加厚喷绘布			
	黑底加厚喷绘布			
UV 喷绘	白底加厚布			
	黑底加厚布			
	UV 仿 3M 布			
	UV 3M 布			
	UV 内光刀刮布 (室内)			
	UV 外光刀刮布 (室外)			
普通喷绘	白底普通喷绘布		全包桁架安装 (五天以内)	
	白底加厚喷绘布			
	黑底加厚喷绘布			
UV 喷绘	白底加厚布			
	黑底加厚布			
	UV 仿 3M 布			
	UV 3M 布			
	UV 内光刀刮布 (室内)			
	UV 外光刀刮布 (室外)			
UV 喷绘 (UV 的优点: 抗晒, 户外使用不易褪色)	白底加厚布	方管框架安装 (方管尺寸为 25*25, 方管厚度 1.2 毫米, 中间横竖骨架的每根间隔 1 米-1.2 米)		
	黑底加厚布			
	UV 仿 3M 布			
	UV 3M 布			
	UV 内光刀刮布 (室内)			
	UV 外光刀刮布 (室外)			
UV 喷绘	白底加厚布	角铁+铁皮框架安装 (角铁尺寸为 4cm*4cm, 厚度 3.5mm 毫米)		
	黑底加厚布			
	UV 仿 3M 布			
	UV 3M 布			
	UV 内光刀刮布 (室内)			
	UV 外光刀刮布 (室外)			

LINGLONG weihong 192.168.13.131 2022-06-27 08:30:29

雕刻字或雕刻图形分为0.6米以下、0.6米-1米、1米及以上

最长边在0.6米以下、0.6米-1米的计算方式为：单字/图行的最长边\*单价

最长边大于等于1米，单字/图形的面积\*单价

广告材料名称或广告类别	材质	工艺/尺寸要求	招标报价：单价（元/米）		招标报价：单价（元/平方）
			单字/图形的最长边 （小于0.6m）	单字/图形的最长边 （大于等于0.6m 小于等于1m）	最长边大于等于1米，单字/图形的面积*单价
雕刻字	PVC 雕刻字	厚度 5mm			
		厚度 8mm			
		厚度 1cm			
		厚度 1.5cm			
		厚度 2cm			
	亚克力雕刻字	厚度 2mm			
		厚度 3mm			
		厚度 5mm			
		厚度 8mm			
		厚度 1cm			
		厚度 1.2cm			

LINGLONG weihong\_li 192.168.13.131 2022-06-27 08:30:19

广告材料类别	广告材质	要求/宽幅	报价(元/米)
条幅	普通横幅(红色/蓝色)	70cm 宽幅	
		90cm 宽幅	
	厚牛津布横幅(红色)	70cm 宽幅	
		90cm 宽幅	

LINGLONG weihong\_li 192.168.13.131 2022-06-27 08:30:29


以下材质按一个或一套计算


广告材料类别	广告材质	工艺要求	图片样式	报价	单位
立式展架	加重防风立式铁质展示架 (无画面)	斜面款 (尺寸见图片)			(元/套)
		双面直立款 (尺寸见图片)			(元/套)
X 展架	X 展架 (美式铝合金) 含画面 80X180	250g 相纸展架			(元/套)
		布料			(元/套)
		PVC 硬片			(元/套)
	X 展架 (铁制) 含画面 加厚加强型、带水袋 80X180cm	250g 相纸展架			(元/套)
		布料			(元/套)
		PVC 硬片			(元/套)
易拉宝	抽拉式易拉宝 (80X200cm) 含画面	画面 250g 相纸+塑钢易拉宝			(元/套)
		画面 PVC 片+塑钢易拉宝			(元/套)
		画面 PVC 硬片+铝合金易拉宝 (要求重量达到 1.8KG)			(元/套)
门型展架	2KG 加重铁制门型展架 (含画面) 80*180cm	250g 相纸			(元/套)
		布料			(元/套)
		PVC 硬片			(元/套)
画面	不含展架, 单纯画面价格 80*180cm	250g 相纸展架			(元/套)
		布料			(元/套)


		PVC 硬片			(元/套)
丽屏	加重铝合金丽屏展架+室内 写真覆泡沫板 (80*180cm)	单面			(元/套)
		双面			(元/套)
	加重铝合金丽屏展架+室内 写真覆泡沫板 (80*200cm)	单面			(元/套)
		双面			(元/套)
银色铝合金 宣传栏	铝合金宣传栏 (无画面) 三角型腿	单面 110X90cm			(元/套)
		单面 120X150cm		(元/套)	
		单面 120x240cm		(元/套)	
		双面 120X240cm		(元/套)	
	液压开启式(可移动) 单面 120X240cm		(元/套)		
	液压开启式+灯箱(固定在地面上) 单面 120X240cm		(元/套)		
斜面铝合金宣传栏 (无画面) 三角型腿	尺寸 120X240cm		斜面多功能展板 展架 A 款	(元/套)	
不锈钢宣传 栏	不锈钢宣传栏 (无画面)	尺寸 120X240cm		(元/套)	

	不锈钢宣传栏+液压开启+带灯箱 (含画面)画面为灯箱片,具体参数见右边	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">产品说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产品主体材质</td> <td>行标1.2厚201#不锈钢管</td> </tr> <tr> <td>总尺寸</td> <td>260CM(长)*220CM(高)</td> </tr> <tr> <td>立柱</td> <td>立柱为10*10cm万贯 厚1.2MM 201#不锈钢直通管</td> </tr> <tr> <td>箱体装灯箱</td> <td>40*60 201#不锈钢管拼接,尺寸为240CM(宽)*120CM 画面尺寸为231CM(宽)*111CM</td> </tr> <tr> <td>背板</td> <td>背板为0.8mm厚镀锌板</td> </tr> <tr> <td>门</td> <td>液压开启 面板为PC耐力板防爆防撞击 门边采用不锈钢包边</td> </tr> <tr> <td>配件</td> <td>不锈钢合页,锁扣</td> </tr> <tr> <td>安装方式</td> <td>水泥地面打膨胀螺栓固定</td> </tr> <tr> <td>备注:</td> <td>不含雨棚</td> </tr> </tbody> </table>	产品说明		产品主体材质	行标1.2厚201#不锈钢管	总尺寸	260CM(长)*220CM(高)	立柱	立柱为10*10cm万贯 厚1.2MM 201#不锈钢直通管	箱体装灯箱	40*60 201#不锈钢管拼接,尺寸为240CM(宽)*120CM 画面尺寸为231CM(宽)*111CM	背板	背板为0.8mm厚镀锌板	门	液压开启 面板为PC耐力板防爆防撞击 门边采用不锈钢包边	配件	不锈钢合页,锁扣	安装方式	水泥地面打膨胀螺栓固定	备注:	不含雨棚		(元/套)
产品说明																								
产品主体材质	行标1.2厚201#不锈钢管																							
总尺寸	260CM(长)*220CM(高)																							
立柱	立柱为10*10cm万贯 厚1.2MM 201#不锈钢直通管																							
箱体装灯箱	40*60 201#不锈钢管拼接,尺寸为240CM(宽)*120CM 画面尺寸为231CM(宽)*111CM																							
背板	背板为0.8mm厚镀锌板																							
门	液压开启 面板为PC耐力板防爆防撞击 门边采用不锈钢包边																							
配件	不锈钢合页,锁扣																							
安装方式	水泥地面打膨胀螺栓固定																							
备注:	不含雨棚																							
银色铝合金开启框	铝合金开启边框 (银色直角) (无画面)	40X60cm		(元/套)																				
		60X80cm		(元/套)																				
		60X90cm		(元/套)																				
		70X100cm		(元/套)																				
		80X120cm		(元/套)																				
		120X240cm		(元/套)																				
	液压铝合金开启框(无画面)	120X240cm		(元/套)																				
白板	白板无支架(单面) (赠白板笔+磁粒+板擦+挂钩)	50X70cm		(元/套)																				
		60X90cm		(元/套)																				
		80X120cm		(元/套)																				
	白板带支架双杆(单面) (赠1个白板擦、12颗磁粒、10个白板笔、1瓶清洁剂)	100X150cm			(元/套)																			
		120X200cm			(元/套)																			
		120X240cm			(元/套)																			
	纯塑封	A4尺寸		(元/个)																				
		A5尺寸		(元/个)																				
苹果海报框		60X90cm		(元/套)																				

	磁吸海报框铝合金画框苹果海报框(电梯广告) (无画面)	80X120cm			(元/套)	
办公室门牌	铝合金烤漆 UV 打印双面科室牌	12X30cm			(元/套)	
奖牌	不锈钢/钛金(拉丝/镜面)奖牌-腐蚀工艺	35*50cm			(元/个)	
		40*60cm			(元/个)	
		50*70cm			(元/个)	
	不锈钢/钛金(拉丝/镜面)奖牌-UV 彩印工艺	35*50cm			(元/个)	
		40*60cm			(元/个)	
		50*70cm			(元/个)	
	木质奖牌-波浪板面-金箔/银箔	30*40cm			(元/个)	
		35*50cm			(元/个)	
		40*60cm			(元/个)	
	水晶玻璃奖牌	A4 尺寸			(元/个)	
						(元/个)
						(元/个)
锦旗	锦旗贡缎立体字印刷	60*90cm			(元/个)	
		70*110cm			(元/个)	
轮胎展台	半钢轮胎展示柜 1.5cm 厚 PVC 板 带一圈腰线 LOGO(室内写真材质)	40cm 长 X40cm 宽 X70cm 高			(元/套)	

	全钢轮胎展示柜 1.7cm 厚 免漆板 带一圈腰线一个 LOGO, (室内写真材质)	70cm 长 X55cmX50cm 高		(元/套)
	亚克力底座 (放在轮胎展柜上支撑轮胎)	0.8cm 亚克力制作, 尺寸是 30*20*10cm		(元/个)
亚克力插槽	亚克力插槽 亚克力厚度实卡 2mm	盒子内空厚度 8mm 双层尺寸 (内 22.5*30.5cm)		(元/个)
	有机板插槽	双层 A4 (内 21X29.7cm)		(元/个)
		双层 A5 (内 21X15cm)		(元/个)
		双层 (21x11cm)		(元/个)
		双层 (21x7cm)		(元/个)
		双层 7 寸 (内 17.8X12.7cm)		(元/个)
		双层 6 寸 (内 15X10cm)		(元/个)
		双层 5 寸 (内 12.7X8.9cm)		(元/个)
塑料卡槽	定制蓝边/绿边塑料卡套 左右开口上下封口	31.5x22cm		(元/个)
	蓝边文件卡套 (背面带磁片)	31x43cm (A3 尺寸)		(元/个)
		31x22cm (A4 尺寸)		(元/个)
		10x7cm (A8 尺寸)		(元/个)
定制塑料小卡套 (带背胶)	11X14cm		(元/个)	
	17x11cm		(元/个)	
定位	黄色-PVC 四角定位地贴 (每对)	12x5cm		(元/个)
	蓝色-小四角定位贴 (每张 100 个)	3X1cm		(元/个)

地标线	PVC 警示胶带加厚耐磨地 标线 (黄黑/黄色)	5cm 宽 x33 米 不反光			(元/ 卷)
		5cm 宽 x50 米 反光			(元/ 卷)
		6cm 宽 x33 米 不反光			(元/ 卷)
		6cm 宽 x50 米 反光			(元/ 卷)
		8cmx 宽 33 米 不反光			(元/ 卷)
		8cmx 宽 50 米 反光			(元/ 卷)
		10cmx 宽 33 米 不反光			(元/ 卷)
	不锈钢伸缩警戒隔离带	2 米拉带			(元/ 组)
指示牌	消防车道 禁止占用 立牌  上半部分尺寸 100*60cm 反 光贴敷铁皮、铁皮折弯； 竖杆尺寸 2.5 米，带反光 贴的镀锌管	单面			(元/ 套)
		双面			(元/ 套)
	紧急疏散集合点立牌  牌子反光贴敷铁皮，尺寸 60X80cm、铁皮折弯； 竖杆尺寸 2.5 米，带反光 贴的镀锌管	单面			(元/ 套)
		双面			(元/ 套)
铝牌	0.8mm 铝板 UV 喷塑(安全 拉绳)	(双面) 20x6cm 打两个孔			(元/ 个)
	0.8mm 电铝牌 (铝板丝 印)	9X9X9cm			(元/ 个)
	公司大门号牌 (实卡 1mm) 1mm 铝板+工 程级反光膜	(反光膜质保 3 年) 直径一米			(元/ 套)

		直径 110cm 圆形		(元/个)
	5mm 亚克力 UV 测量盘/角度盘	直径 60 圆形		(元/个)
		直径 55 圆形		(元/个)
	亚克力设备状态标识	直径 10cm		(元/个)
		直径 20cm		(元/个)
	库存数量磁性卡	8.5*10cm (总长宽)		(元/个)
	子母扣魔术贴 (4cm 宽带 背胶白色)	25 米/卷		(元/卷)
	中号彩色串旗	(旗面尺寸: 26*16cm) 80 米		(元/包)
	自喷漆	450 毫升		(元/瓶)
	硬塑料胶套	A4 (内框尺寸 21X29.7cm)		(元/个)
		A5 (内框尺寸 21X14.8cm)		(元/个)
		B7 (内框尺寸 12.9X9.7cm)		(元/个)
		A7 (内框尺寸 10.5X7.7cm)		(元/个)

LINGLONG weihong\_li 192.168.13.131 2022-06-27 08:30:31

纸张打印					
彩色打印	纸张尺寸	纸张要求	单面/双面	报价 (元/张)	
	A5	铜版纸 157g	单面		
			双面		
			铜版纸 200g	单面	
				双面	
			铜版纸 250g	单面	
				双面	
		铜版纸 300g	单面		
			双面		
		特种纸 300g	单面		
			双面		
		A4	普通纸	单面	
				双面	
	铜版纸 157g		单面		
			双面		
	铜版纸 200g		单面		
			双面		
	铜版纸 250g		单面		
			双面		
	铜版纸 300g		单面		
			双面		
	特种纸 300g		单面		
			双面		
	A3	铜版纸 157g	单面		
			双面		
		铜版纸 200g	单面		
			双面		
铜版纸 250g		单面			
		双面			
铜版纸 300g		单面			
		双面			
特种纸 300g		单面			
		双面			
打印装订价格					
装订费	A4 尺寸	装订方式	页数	报价 (元)	
		打孔装订	300 张以内		
		胶装	300 张以内		

### 玲珑轮胎广告物料标识制作合同

甲方：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

乙方：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条

例》及其他法律、法规之规定，经双方友好协商，现就乙方承揽山东玲珑玲珑轮胎股份有限公司合作期间甲方所需广告牌及其他广告物料的制作安装事宜达成如下一致协议：

### 一、合同约定

1. 乙方根据甲方提供的标识制作计划数量、规格、材质、要求完成广告物料标识制作。
2. 广告物料标识包含日常常用广告制作、常用打印以及工厂车间常用标识牌制作。
3. 大型广告牌、需要吊装的项目、需要单独加安装费的标识、统一招标价不包含在内的材质，甲方需单独提交申请报告招标。

### 三、甲方的权利和义务：

1. 甲方需与乙方签订常用广告标识物料价格（见附件1）及保密协议（见附件2）。
2. 甲方抽检看板标识尺寸、材质是否符合计划及验收单，发现材质尺寸不符，乙方支付当批次物料制作费4倍违约金。
3. 制作的看板内容因乙方原因出现错别字等问题，乙方负责重新免费更换看板，并支付违约金100元/次。
4. 乙方制作的广告标识牌质量未达到使用年限质量不合格的，第一次警告并免费重新更换，第二次乙方支付当时制作数量金额2倍违约金，第三次取消供货资格。

### 四、广告标识看板使用寿命，以下物料寿命年限为非人为和意外破坏。

- ① 普通喷绘布、轮胎展柜、泡沫板、室内写真1年；
- ② 户外写真、PVC板、地板贴、可移车贴、加厚喷绘布2年；
- ③ 塑料插槽类、UV刀刮布、展架类3年；
- ④ 工程级反光膜、PVC刻字、亚克力刻字、铝塑板5年；
- ⑤ 铁板、铝板、铝合金宣传栏、铝合金开启框、方管架子6年；

### 五、乙方权利和义务

1. 乙方制作的广告标识包含排版、送货、安装。
2. 乙方至少有一名排版设计人员，需要登高和电焊的作业，施工人员必须持有登高证、电焊证、佩戴安全帽、安全绳。
3. 乙方需按照甲方规定的时间内将广告标识牌送到，不得延误甲方使用。
4. 乙方送货时需持标识看板验收单（验收单模板见附件3），招远和德州公司验收单需有提报计划人、车间主任签字验收；湖北、广西、吉林公司验收单有行政科/总务科负责人签字验收，月底将验收单汇总提交给甲方负责人。
5. 安全保证措施：乙方到甲方安装标识，需遵守公司安全管理制度，禁止携带烟火入厂，发现携带烟火由甲方保卫科处理。施工期间如需动火、登高、电焊，需到公司安环部们开具动火证、登高证，施工过程中杜绝一切安全事故发生，若造成任何人员财产损失，责任由乙方承担。施工完工后，若乙方制作物料因质量因素坠落造成甲方财产损失或人员伤害，由乙方承担全部责任。
6. 每月甲方根据计划及验收单与乙方对账，品牌部（行政科/总务科）、乙方、分厂厂长签字，确认当月标识制作费用作为后续费用结算的依据。

### 六、费用结算及付款

1. 费用结算手续材料：①每个计划的签字验收单；②总部、德州公司需有每月分厂厂长费用明细金额签字确认。③湖北、广西、吉林分公司需要有领料单。
2. 根据甲乙双方协商，每季度（三个月）结算一次，乙方提供制作明细清单，甲方负责人及

财务核算无误后提交申请报总裁批复，乙方开具税率为3%增值税专用发票，甲方支付费用。

3. 支付方式：银行电子转账。

银行账号为：

#### 七、其他事项

1. 合同签订后，甲乙双方因本合同发生争议，应以协商方式解决；若协商不成，由甲方住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。

2. 本合同自双方授权代表签字并加盖有效公章(或合同专用章)后生效。本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，具有同等法律效力。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

八、本合同执行时间为二年，一经签订即产生法律效力。

甲方（盖章）：

法人/授权代表（签字）：

联系电话：

年 月 日

乙方（盖章）：

法人/授权代表（签字）：

联系电话：

年 月 日

LINGLONG weihong\_li 192.168.13.131 2022-06-27 08:30:21